

LIVOTEC



**LẠNH NGAY
SAU 30 GIÂY**

BẰNG CÔNG NGHỆ
LÀM LẠNH THÔNG MINH
I-BOOST



ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV-SERIES INVERTER

Tại sao chọn ĐIỀU HÒA LIVOTEC DHV-SERIES?



ĐIỀU HÒA LIVOTEC 1 CHIỀU INVERTER DHV-SERIES – KHOẢN ĐẦU TƯ THÔNG MINH CHO CUỘC SỐNG TRẺ TRUNG, KHỎE MẠNH VỚI TƯ TRỤ CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN

Được phát triển theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế, Livotec DHV-Series nổi bật với 4 công nghệ thông minh mang đến khả năng làm lạnh mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và bảo vệ sức khỏe người dùng.

1. I-Boost – Làm lạnh nhanh chỉ trong 30 giây

Công nghệ độc quyền do Livotec nghiên cứu giúp kích hoạt hơi lạnh tức thì khi khởi động, làm lạnh sâu, thổi gió xa và phân bổ luồng khí đồng đều, nhanh chóng mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày nắng nóng.

2. IVO 4.0 – Vận hành ổn định ngay cả khi điện áp yếu tới 165V/130V (tùy model)

Công nghệ IVO 4.0 giúp điều hòa hoạt động ổn định trên dải điện áp rộng từ 165V–265V, đảm bảo khả năng làm mát hiệu quả tại những khu vực có nguồn điện không ổn định, đồng thời tối ưu chi phí nhờ công nghệ độc quyền của Livotec.

3. I-Health – Lọc không khí đa lớp

Hệ thống lọc khí thông minh giúp giảm nấm mốc, vi khuẩn và các tác nhân gây hại trong không khí, mang đến không gian sống trong lành, an toàn và khỏe mạnh cho cả gia đình.

4. ACF (Auto Clean Freezing) – Tự làm sạch thông minh

Quy trình tự làm sạch 4 bước: ngưng tụ – đóng băng bụi bẩn – rửa trôi – sấy khô giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bên trong dàn lạnh, hạn chế mùi hôi, giảm nhu cầu vệ sinh thủ công và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Tư trụ công nghệ của Livotec DHV-Series tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội với khả năng làm lạnh nhanh, vận hành ổn định, bền bỉ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dùng.

TRENDY

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV12I



THỜI TRANG

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV12I



THÔNG MINH

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV10.8I



TRẺ TRUNG

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV09I



LIVOTEC



MÁT LẠNH - ÊM ÁI





CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
IVO 4.0

Hoạt động ở dải điện áp
130 – 265V*



CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
I-MONEY

Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt
Tiết kiệm điện, giảm chi phí



CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
I-HEALTH

Lưới lọc diệt khuẩn, chống ẩm mốc.
Giúp không gian sống
trong lành



CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
I-SLEEP

Tự động điều chỉnh nhiệt độ
Giảm độ ồn xuống 30dB



CÔNG NGHỆ
ACF

Tự động làm sạch
Máy luôn tươi mới

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV10.8I



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất định danh	Làm lạnh (W)	3500
	Làm lạnh (BTU/h)	10.800
Công suất tiêu thụ (W)		1110
Công suất tiêu thụ tối đa		
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	★★★★
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.9
Dòng điện định mức (A)		4.92
Nguồn điện (V/Ph/Hz)		220-240 V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		620/540/400/310/250
Môi chất làm lạnh		R32/430g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	750 x 285 x 201
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880 x 370 x 290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		10
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		41/39/37/31/22
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	726 x 233 x 455
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760 x 305 x 510
Khối lượng tịnh (kg)		16.2
Khối lượng đóng gói (kg)		18
Độ ồn dB(A)		52

(*) Yêu cầu nguồn điện đầu vào ổn định cho mỗi lần khởi động điều hòa từ 170V trở lên



TRONG LÀNH VUI KHỎE





CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
IVO 4.0

Hoạt động ở dải điện áp
130 hoặc 165 – 265V*



CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
I-MONEY

Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt
Tiết kiệm điện, giảm chi phí



CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
I-HEALTH

Lưới lọc diệt khuẩn, chống ẩm mốc.
Giúp không gian sống
trong lành



CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH
I-SLEEP

Tự động điều chỉnh nhiệt độ
Giảm độ ồn xuống 30dB



CÔNG NGHỆ
ACF

Tự động làm sạch
Máy luôn tươi mới

ĐIỀU HÒA MỘT CHIỀU LIVOTEC DHV09I



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất định danh (tối thiểu - tối đa)	Làm lạnh (W)	2780
	Làm lạnh (BTU/h)	9500
Công suất tiêu thụ (W)		900
Công suất tiêu thụ tối đa		
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.82
Dòng điện định mức (A)		3.95
Nguồn điện (V/Ph/Hz)		220-240 V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		620/540/500/420/310
Môi chất làm lạnh		R32/400g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	750 x 285 x 201
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880 x 370 x 290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		10
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		42/39/36/31
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	726 x 233 x 455
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760 x 305 x 510
Khối lượng tịnh (kg)		16.2
Khối lượng đóng gói (kg)		18
Độ ồn dB(A)		52

(* Yêu cầu nguồn điện đầu vào ổn định cho mỗi lần khởi động điều hòa từ 170V trở lên

LIVOTEC



TRẺ TRUNG THÔNG MINH





Hoạt động ở dải điện áp
130 hoặc 165 – 265V*



Điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt
Tiết kiệm điện, giảm chi phí



Lưới lọc diệt khuẩn, chống ẩm mốc.
Giúp không gian sống
trong lành



Tự động điều chỉnh nhiệt độ
Giảm độ ồn xuống 30dB



Tự động làm sạch
Máy luôn tươi mới



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất định danh	Làm lạnh (W)	3500
	Làm lạnh (BTU/h)	12000
Công suất tiêu thụ (W)		1375
Công suất tiêu thụ tối đa		
Hiệu suất năng lượng	Sao năng lượng	★★★★
	Hiệu suất năng lượng	CSPF: 4.46
Dòng điện định mức (A)		6
Nguồn điện (V/Ph/Hz)		220-240 V-1-50Hz
Lưu lượng gió (m3/h)		620/540/500/420/310
Môi chất làm lạnh		R32/400g
Đường kính ống dẫn (mm)	Ống dẫn lỏng	6.35
	Ống dẫn gas	9.52
Dàn lạnh		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	750 x 285 x 201
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	880 x 370 x 290
Khối lượng tịnh (kg)		8
Khối lượng đóng gói (kg)		10
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh)		42/40/37/31
Dàn nóng		
Kích thước máy (mm)	W/D/H	726 x 233 x 455
Kích thước đóng gói (mm)	W/D/H	760 x 305 x 510
Khối lượng tịnh (kg)		16.2
Khối lượng đóng gói (kg)		18
Độ ồn dB(A)		52

(*) Yêu cầu nguồn điện đầu vào ổn định cho mỗi lần khởi động điều hòa từ 170V trở lên

LIVOTEC






ĐIỀU HÒA LIVOTEC DHV-SERIES

Quét mã

để tìm hiểu thêm các sản phẩm

Trẻ trung - Thông minh



LIVOTEC

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH
VUI KHỎE MỖI NGÀY

☎ 1800 2298



🌐 livotec.com