

LIVOTEC

NẤU NHANH TỐI ƯU AI KIỂM SOÁT

HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

BẰNG CÔNG NGHỆ LỖI KÉP

IGBT-2x CAO CẤP CỦA ĐỨC



GIA DỤNG BẾP



Thông tin sản phẩm

BẾP TỪ LIVOTEC LIO SERIES

Trong căn bếp hiện đại, bếp từ không chỉ cần nấu nhanh, tiết kiệm điện mà còn phải **THÔNG MINH, AN TOÀN** và bền bỉ theo thời gian. Bếp từ đôi Livotec LIO-Series mới được phát triển với các công nghệ thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I để đáp ứng đúng nhu cầu đó. Điểm nhấn của sản phẩm là “**NGŨ TUYỆT CÔNG NGHỆ**” – 5 công nghệ nổi bật giúp cuộc sống của bạn **VUI KHỎE MỖI NGÀY**.

1. Điểm khác biệt lớn đầu tiên của Livotec LIO-Series là ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I điều khiển thông minh. Thay vì chỉ vận hành theo thao tác thủ công, bếp có khả năng hỗ trợ người dùng kiểm soát quá trình bật-tắt trên điện thoại, tự chọn món tự nấu và kiểm soát nấu chính xác hơn, tối ưu nhiệt lượng hơn theo từng chế độ để hiệu quả hơn và tiết kiệm điện hơn.

2. Bếp từ Livotec LIO-Series sở hữu chip IGBT cao cấp của hãng Infineon của Đức. Đây là chip thông minh điều khiển nắn dòng điện, giúp bếp hoạt động ổn định hơn trong nhiều điều kiện điện áp khác nhau. Công nghệ này góp phần bảo vệ linh kiện bên trong, duy trì hiệu suất nấu và tăng độ bền cho sản phẩm trong quá trình sử dụng lâu dài.

3 & 4: Livotec LIO-Series tích hợp hai chế độ nấu đáng chú ý: Slowcook nấu liu riu và Booster nấu nhanh. Slowcook phù hợp với các món cần giữ nhiệt đều như hầm, kho, ninh; trong khi Booster giúp gia nhiệt mạnh mẽ, rút ngắn thời gian đun nấu khi cần tốc độ.

5. Kết hợp cùng mặt kính Eduraz bền bỉ, bếp không chỉ đẹp, sang trọng mà còn chịu lực, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.

Với “**NGŨ TUYỆT CÔNG NGHỆ**”, bếp từ đôi Livotec LIO-Series là sự lựa chọn tuyệt vời cho căn bếp theo hướng thông minh, an toàn, bền bỉ và tiện nghi giúp mỗi bữa ăn trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.







AIOTEC SMART WIFI

NGẮT BẾP TỪ XA - AN TÂM RỜI NHÀ

Cảnh báo quên tắt bếp, tràn nước và sự cố ngay trên điện thoại

SMART INVERTER 2X TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

IGBTx2 40A tiêu chuẩn Đức
cho dòng điện ổn định, hiệu suất nấu tối ưu



MẶT KÍNH EDURAZ SIÊU BỀN

Chịu nhiệt lên tới 800°C
và chống trầy xước

MÂM TỪ E-SMART 100% ĐỒNG

Mâm từ đường kính lớn truyền nhiệt
nhanh, tiết kiệm điện năng



SLOWCOOK CHẾ ĐỘ NẤU LIU RIU

Ninh như chín đều,
giữ trọn dinh dưỡng



BOOSTER NẤU SIÊU TỐC

Công suất cực đại 4800W
tiết kiệm thời gian tối đa



Model		LIO-555V	LIO-666V	LIO-888VT	LID-980M
Hình ảnh					
Ngoại quan	Kính vát bo viền	✓ Không vát cạnh	✓	✓	✓
	In gương	✓	✓	✓	✓
Thông số kỹ thuật	Công suất (Khí bột Booster 2 bếp)	4800W (2400W/2400W)	4800W (2400W/2400W)	4800W (2400W/2400W)	4400W (2200W/2200W)
	Hệ điều hành IGBT	Infineon 40A - SL: 2	Infineon 40A - SL: 4	Infineon 40A - SL: 4	Infineon 20A - SL: 2
	Mâm từ	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng
	Kích thước vùng nấu	226mm	222mm	250mm	230mm
	Chất liệu mặt kính	Eduroz/800°C	Eduroz/800°C	Eduroz/800°C	Eduroz/800°C
	Số vùng nấu	2 vùng từ	2 vùng từ	2 vùng từ	2 vùng từ
	Bảng điều khiển	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (9 mức công suất)	Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập (11 mức công suất)
	Công nghệ Inverter	✓	✓	✓	✓
Chức năng an toàn	Quạt làm mát	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục	2 quạt đồng trục
	Ngắt bếp khi không có nồi	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá nhiệt	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp chống tràn	✓	✓	✓	✓
	Nhận diện vùng nấu (Nhận diện đáy nồi)	✓	✓	✓	✓
	Chức năng hẹn giờ	(Thời gian: 99 phút)	(Thời gian: 99 phút)	(Thời gian: 99 phút)	(Thời gian: 180 phút)
	Cảnh báo nồi chảo không phù hợp	✓	✓	✓	✓
	Khóa trẻ em	✓	✓	✓	✓
	Cảnh báo mặt bếp nóng	✓	✓	✓	✓
	Bật chậm	✓	✓	✓	✗
Chức năng tiện ích	Tắt khi không sử dụng	✓	✓	✓	✓
	Nấu lúu riu	✗	✓	✓	✓
	Chức năng Booster	2400W - 10 phút	2400W - 10 phút	2400W - 10 phút	2200W - 5 phút
	Chức năng giữ ấm/rã đông	✗	✗	✗	✓
	Chức năng tạm dừng	✗	✗	✗	✓
	Hiển thị mức công suất	✗	✗	✓	✓
Điều khiển qua app	Hiển thị mức nhiệt độ	✗	✗	✗	✓
	Điều khiển qua App Livotec	✗	✗	✓	✗
	Cảnh báo trạng thái Bật/Tắt qua App	✗	✗	✓	✗
	Cảnh báo quá nhiệt, tràn nước qua App	✗	✗	✓	✗
	Cảnh báo khi ra khỏi nhà	✗	✗	✓	✗
Kích thước	Thống kê điện năng tiêu thụ	✗	✗	✓	✗
	Kích thước sản phẩm	730x430x60mm	730x430x60mm	730x430x60mm	736x416x68mm
Dịch vụ sau bán	Kích thước cắt đá	690x400mm	690x400mm	690x400mm	680x395mm
	Bảo hành/Đổi mới	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày	36 tháng/30 ngày
Xuất xứ		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Malaysia

LIVOTEC

Bộ nồi inox cao cấp KÖCHMAX

BẮT TỪ NHẠY, TRUYỀN NHIỆT NHANH 99%

ĐÁY LIỀN NGUYÊN KHỐI DÀY GẤP 4 LẦN

X4



Thông tin sản phẩm

KÖCHmax

INOX 3 LỚP ĐÁY LIỀN NGUYÊN KHỐI BỀN CHẮC

Inox 3 lớp nguyên khối
bền bỉ dày 2mm - gấp 4 lần
so với nồi thông thường



TIÊU CHUẨN AN TOÀN CỦA ĐỨC (LFGB)

Lớp inox 304 đạt
Tiêu chuẩn an toàn LFGB Đức

CÔNG NGHỆ ĐÁY LIỀN KHỐI ULTRA INDUCTION

Bắt từ 99.99%,
nấu nhanh chín đều



QUAI NÚM CHỐNG BỎNG HANDCOLD

Thiết kế công thái học
cách nhiệt, cầm nắm tiện lợi



01 Nồi to: 2.36kg



01 Xứng hấp: 0.63kg



01 Nồi nhỏ: 1.68kg



01 Quánh: 1.14kg



01 Chảo: 2.04kg

LIVOTEC

Bếp từ Livotec E-smart Series

NẤU NHANH TIẾT KIỆM ĐIỆN TIÊU CHUẨN CAO CẤP ĐỨC



LIS-826



Thông tin sản phẩm

LIS-660B

LIS-660P

LIS-660C

LIS-551



LIS-636




LIS-826



LIS-560G



LIS-560P



IGBT TIÊU CHUẨN ĐỨC VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH

IGBT tiêu chuẩn Đức cho dòng điện ổn định, hiệu suất nấu tối ưu

MÂM TỬ E-SMART DIỆN TÍCH GẤP 2

Truyền nhiệt nhanh,
tiết kiệm điện năng



MẶT KÍNH EDURAZ SIÊU BỀN

Chịu nhiệt lên tới 800°C
và chống trầy xước

BOOSTER NẤU SIÊU TỐC

Công suất cực đại 2000W
tiết kiệm thời gian tối đa



STOP

TẠM DỪNG LINH HOẠT

Thuận tiện tạm ngừng quá trình
nấu và khôi phục chỉ với 1 chạm



Model		LIS-636	LIS-826	LIS-560	LIS-660	LIS-551
Hình ảnh						
Ngoại quan	Công nghệ in mặt kính	In gương	In gương	In màu	In gương	In màu
	Màu sắc tổng thể	Đen, xanh	Đen	Hồng Xanh mint	Be Hồng Xanh dương	Xanh navy
Thông số kỹ thuật	Công suất	2100W	2100W	2000W	2000W	2000W
	Thương hiệu IGBT	Infineon - Đức	Infineon - Đức	Infineon - Đức	Infineon - Đức	Thương hiệu TQ
	Chất liệu - thương hiệu mặt kính	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Eduraz/800°C	Ultra Ceramic/700°C
	Điều khiển	Cảm ứng chạm	Cảm ứng chạm trượt	Cảm ứng chạm	Cảm ứng chạm, nút vặn	Cảm ứng chạm
	Quạt tản nhiệt	02 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục	01 quạt đồng trục
Chức năng an toàn	Ngắt bếp khi không có nồi	✓	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá nhiệt	✓	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi quá tải	✓	✓	✓	✓	✓
	Ngắt bếp khi tràn nước	✗	✓	✓	✗	✗
	Khóa trẻ em	✓	✓	✓	✓	✓
Chức năng tiện ích	Nấu liu riu	✗	✓	✗	✗	✗
	Chức năng Booster & thời gian max	✗	✗	5 phút	5 phút	✗
	Chức năng tạm dừng	✗	✗	✗	✓	✗
	Chế độ nấu cài sẵn	6 chế độ	6 chế độ	8 chế độ	6 chế độ	6 chế độ
	Chức năng hẹn giờ	Có (Thời gian: 3 giờ)	Có (Thời gian: 3 giờ)	Có (Thời gian: 4 giờ)	Có (Thời gian: 3 giờ)	Có (Thời gian: 3 giờ)
Kích thước	Kích thước sản phẩm (ngang x dọc x dày)	290x370x45mm	281x361x45mm	262x326x60mm	285.3x371.7x65.3mm	250x250x40mm
Dịch vụ sau bán hàng: Bảo hành/Đổi mới		24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày	24 tháng/30 ngày
Quà tặng kèm		Bộ 2 nồi lẩu inox size 30cm: 1 nồi lẩu đơn + 1 nồi lẩu 02 ngăn	Bộ 2 nồi lẩu inox size 30cm: 1 nồi lẩu đơn + 1 nồi lẩu 02 ngăn	Nồi lẩu inox size 30cm	Nồi lẩu inox size 30cm	Nồi lẩu inox size 28cm

LIVOTEC

Hút mùi Livotec LRH Series

Hút sạch
sành sành
LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG



Thông tin sản phẩm



**ĐỘNG CƠ ĐỒNG
AC**

- ✓ BỀN BỈ
- ✓ HÚT NHANH
- ✓ SẠCH MÙI

ĐỘNG CƠ MAXPOWER MẠNH MẼ



CÔNG NGHỆ MAXPEACE VẬN HÀNH ÊM ÁI

Cánh quạt thiết kế theo công nghệ khí động học, giảm tiếng ồn vận hành êm ái

ĐA CHẾ ĐỘ HÚT LINH HOẠT



CẢM ỨNG MAXSMART KHÔNG CHẠM

Điều khiển vẫy tay thông minh, dễ dàng sử dụng



CÔNG NGHỆ TIMER 9.0

Hẹn giờ tự động tắt tối đa 9 phút





Model		LRH-550	LRH-530
Hình ảnh			
Ngoại quan	Kiểu lắp đặt	Áp tường	Âm tủ
	Chất liệu bề mặt	Thép phủ sơn tĩnh điện	Thép phủ sơn tĩnh điện
	Màu sắc họa tiết mặt kính	☐ Bạc ☒ Xanh	☐ Bạc ☒ Xanh
Thông số kỹ thuật	Công suất hút	1300m ³ /h	850 m ³ /h
	Công suất hoạt động	200W	200W
	Động cơ	MaxPower	MaxPower
	Tốc độ hút	3 tốc độ	3 tốc độ + 1 Booster
	Độ ồn tối đa	53dB	56dB
	Loại lưới lọc	Thanh nan	Thanh nan
	Chất liệu lưới lọc	Thép phủ sơn tĩnh điện	Thép phủ sơn tĩnh điện
	Hệ thống hút xả	Thông gió	Thông gió
	Kích thước ống thoát	Ø160mm	Ø160mm
	Phụ kiện	Giá đỡ, ống dẫn khí, vít nở, sách HDSD	Ống dẫn khí, vít nở, sách HDSD
	Loại điều khiển	Cảm ứng - điều khiển vẫy tay	Cảm ứng - điều khiển vẫy tay
Chức năng tiện ích	Chức năng Booster	✗	✓
	Khay hứng dầu mỡ	✓	✗
	Làm sạch tự động	✓	✗
	Chức năng tắt chậm	✓	✗
	Chế độ hẹn giờ tắt	✗	✓
	Đèn chiếu sáng	✓	✓
Chức năng an toàn	Tự ngắt khi quá tải	✓	✓
	Bảo vệ quá áp, quá tải	✓	✓
Dịch vụ sau bán	Bảo hành	24 tháng	24 tháng
Kích thước	Kích thước sản phẩm (Ngang x Dọc x Dày)	700 x 510 x 450 mm	695 x 255 x 350 mm
	Trọng lượng sản phẩm	11kg	8kg

LIVOTEC

Nồi cơm điện tử Livotec LRC Series

Điều chỉnh nhiệt thông minh

ĐO°SMART

Thơm ngon dẻo ngọt



Thông tin sản phẩm



LRC-E8118P

LRC-E8218P

LRC-E8218S



Điều chỉnh nhiệt thông minh

ĐO°SMART
Thơm ngon dẻo ngọt

Mâm nhiệt vòng cung 3D: Nhiệt đối lưu, nấu nhanh chín đều từng hạt


CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 8.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng chương trình nấu



LÒNG NIÊU GANG 5 LỚP PHỦ CERAMIC 1.4KG

Cơm dẻo thơm như nấu củi suốt 48h



NẮP TRONG HONEYCOMB

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh



Model		LRC-E8118P	LRC-E8218S	LRC-E8218P
Hình ảnh				
Ngoại quan	Màu sắc	Hồng	Xanh	Tím
	Chất liệu thân	Nhựa ABS	Nhựa PP	
Thông số kỹ thuật	Công suất	650W	700W	
	Dung tích	1.8L	1.8L	
	Trọng lượng	4.4kg	4.1kg	
	Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	
	Kích thước	340x287x240mm	345x275x260mm	
	Mâm nhiệt	Vòng cung 3D	Vòng cung 3D	
Cơm ngon dẻo ngọt	Lòng nồi	Kiểu dáng	Niêu	
		Trọng lượng	1.39kg	
		Độ dày	Dày 1.765mm	
		Số lớp	5 lớp	
		Chất liệu	Gang	
		Chống dính	Chống dính Ceramic	
Chức năng	Chế độ nấu	Cơm dẻo - Nấu nhanh - Cơm cháy Cơm niêu - Nấu cháo - Ninh hầm Làm bánh - Sữa chua	Cơm trắng - Nấu nhanh - Gạo lứt Cơm niêu - Nấu cháo - Cháo trẻ em Hầm - Hấp - Hâm nóng	
	Thời gian giữ ấm	48 giờ	48 giờ	
	Quai xách/Tay cầm	Quai xách rời nắp	Tay cầm sát đáy nồi	
	Nắp trong	Nắp kép có thể tháo rời	Nắp tháo rời, dễ vệ sinh	
	Phụ kiện đi kèm	Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	
	Số lượng người ăn	4-6 người	4-6 người	
	Tính năng an toàn	Tự ngắt khi quá nhiệt	Tự ngắt khi quá nhiệt	
Bảo hành		24 tháng	24 tháng	
Đổi mới		15 ngày	15 ngày	

LIVOTEC
Nồi cơm điện cơ Livotec LRC Series



Thơm ngon dẻo ngọt

The image shows a woman with long dark hair, smiling and holding a white bowl of rice. Next to her is a green Livotec rice cooker with its lid open, showing steam rising from the rice inside. On the table in front of the rice cooker are a plate of cooked lobster and a plate of sushi. At the bottom of the image, there are four circular gold medals and a QR code.

LFGB
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
CỦA ĐỨC

**MÂM NHIỆT
CÔNG 3D**

**SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
2025**

**BẢO HÀNH
24
THÁNG**

Thông tin sản phẩm



LRC-6118B


LRC-6118P

LRC-6218G



UDO°
TECHNOLOGY
Thơm ngon dẻo ngọt


**MÂM NHIỆT
VÒNG CUNG 3D
RỘNG GẤP 1.5**



Nhiệt đối lưu,
nấu nhanh
chín đều từng hạt

CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 3.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng giai đoạn nấu



LÒNG BÁN NIÊU CERAMIC

Giữ nhiệt lâu đến 12h,
cơm dẻo thơm như nấu củi



**NẮP TRONG &
VAN THOÁT HƠI
THÁO RỜI**

Bền bỉ, dễ vệ sinh



Model			LRC-6118P	LRC-6118B	LRC-6218G
Hình ảnh					
Ngoại quan	Màu sắc		● Hồng	Be	● Xanh
	Chất liệu thân		Vỏ sơn tĩnh điện		Nhựa
Thông số kỹ thuật	Công suất		700W		700W
	Dung tích		1.8L		1.8L
	Trọng lượng		3.1kg		3.2kg
	Điều khiển		Cần gạt		Cần gạt
	Kích thước		326x326x323mm		283x283x320mm
Cơm ngon dẻo ngọt	Mâm nhiệt		Vòng cung 3D		Vòng cung 3D
	Lòng nồi	Kiểu dáng	Lòng bán niêu		Lòng bán niêu
		Trọng lượng	0.614kg		0.61kg
		Độ dày	Dày 2.1mm		Dày 2.1mm
		Số lớp	5 lớp		5 lớp
		Chất liệu	Nhôm		Nhôm
	Chống dính	Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)		Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)	
Chức năng	Chế độ nấu		Nấu, Ủ ấm		Nấu, Ủ ấm
	Thời gian giữ ấm		12 giờ		12 giờ
	Quai xách/Tay cầm		Quai xách liền nắp		Quai xách rời nắp
	Nắp trong		Nắp kép có thể tháo rời		Nắp tháo rời, dễ vệ sinh
	Phụ kiện đi kèm		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS
	Số lượng người ăn		4-6 người		4-6 người
Tính năng an toàn			Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt		Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt
Bảo hành			24 tháng		24 tháng
Đổi mới			15 ngày		15 ngày

LIVOTEC

Nồi chiên không dầu LAF Series

Giòn rụm mềm mọng Chín nhanh tức thì



CÔNG NGHỆ
4D VISION GLASS



Thông tin sản phẩm



LAF-860N

LAF-860C

LAF-860M

LIVOTEC

CÔNG NGHỆ

4D VISION GLASS

**GIÒN RUM MỀM MỌNG
CHÍN NHANH TỨC THÌ**



**VỈ NƯỚNG
INOX 304**

Đạt chứng nhận LFGB của Đức

**4D VISION GLASS
QUAN SÁT 4 CHIỀU**

Nhiệt tuần hoàn 360°, nhìn thấu vị ngon



**CÔNG NGHỆ FUCHIBO
VÒNG XOÁY NHIỆT RỘNG**

Gà nguyên con chín đều giòn thơm



**LƯỚI CHẮN DẦU
OILSHIELD**

An toàn sức khỏe, dễ vệ sinh



Model		LAF-860N	LAF-860C	LAF-860M
Hình ảnh				
Ngoại quan	Màu sắc	● Xanh Navy	■ Be	■ Xanh Mint
	Khoang chiên	Bọc thủy tinh Borosilicate chịu nhiệt 230°C		
Thông số kỹ thuật	Công suất	1600W		
	Dung tích	6L		
	Trọng lượng	5.17kg		
	Điều khiển	Nút bấm màn hình LED		
	Kích thước	350x270x324.5mm		
	Dải nhiệt độ	40-200°C		
Chức năng	Chiên nướng	✓		
	Làm bánh	✓		
	Nướng gà	✓		
	Nướng thịt	✓		
	Ghi nhớ tạm dừng	✓		
	Hẹn giờ	Từ 1-60 phút		
	Thông báo hoàn thành	✓		
An toàn sức khỏe	Bộ gia nhiệt	Chất liệu tinh thể Carbon cải tiến bọc ống thủy tinh chịu nhiệt		
	Lưới chắn dầu	Chất liệu thép không gỉ, ngăn bắn dầu bảo vệ bộ gia nhiệt		
	Phụ kiện đi kèm	Vỉ nướng inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB của Đức		
	Ghi nhớ tạm dừng	✓		
Tính năng an toàn		Tạm dừng khi mở nắp & tự ngắt khi quá nhiệt		
Bảo hành		24 tháng		
Đổi mới		15 ngày		

LIVOTEC

Máy xay sinh tố Livotec LVB SERIES

Nguyên chất sánh mịn Trộn vị tươi ngon

X-Fresh 99+ Titan
Technology



Thông tin sản phẩm



Fresh 99+ Titan
Technology



Nguyên chất sánh mịn Trộn vị tươi ngon



**DAO XAY 6 CÁNH PHỦ TITAN
ĐẠT CHUẨN LFGB ĐỨC**

Chất liệu inox 304, sắc bén từng nhát cắt

XAY 3IN1 KÈM BÌNH THỦY TINH

Xay sinh tố, xay khô,
xay thịt linh hoạt



ĐỘNG CƠ ĐỒNG NGUYÊN CHẤT, TRỤC ĐỖ BẠC BẰNG ĐỒNG THAU

Vận hành êm ái, chống rung lắc



NẮP ĐẬY NHỰA PP CHỐNG BẮN

Đảm bảo vệ sinh
& an toàn sức khỏe





Model		LVB-522W	LVB-522P	LVB-622W	LVB-622P	LVB-821W	LVB-821P	
Hình ảnh								
Ngoại quan	Màu sắc	Trắng	Hồng	Trắng	Hồng	Trắng	Hồng	
	Chất liệu thân	Nhựa ABS		Nhựa ABS		Nhựa ABS		
Thông số kỹ thuật	Công suất	500W		500W		500W		
	Dung tích	Cối xay: 600ml Bình trữ thao: 600ml		Cối sinh tố: 1250ml Cối xay khô: 600ml		Cối sinh tố: 1000ml Cối xay khô: 300ml Cối xay thịt: 1000ml		
	Trọng lượng	1.68kg		1.905kg		3.075kg		
	Điều khiển	Nút vặn		Nút vặn		Nút vặn		
	Chất liệu cối xay	Cối nhựa PC Bình thủy tinh		Nhựa PP		Cối sinh tố & bình thủy tinh Cối xay khô & xay ướt nhựa PC		
	Kích thước	130x130x180mm		150x150x180mm		150x150x180mm		
	Tốc độ xay	23.549rpm		21.897rpm		24.087rpm		
Hiệu quả xay	Động cơ	Đồng		Đồng		Đồng		
	Lưỡi dao	Số lưỡi	6 cánh		6 cánh		6 cánh	
		Độ dày	1.0mm		1.0mm		1.0mm	
		Chất liệu	Inox304 đạt LFGB Đức		Inox304 đạt LFGB Đức		Inox304 đạt LFGB Đức	
		Phủ	Titanium vàng		Titanium vàng		Titanium vàng	
		Tiện ích	Tháo rời, dễ vệ sinh		Tháo rời, dễ vệ sinh		Tháo rời, dễ vệ sinh	
		Bạc đồ trực	Đồng		Đồng		Đồng	
Chức năng	Xay sinh tố	✔		✔		✔		
	Xay khô	✘		✔		✔		
	Xay thịt	✘		✘		✔		
	Vắt cam	✘		✔		✘		
	Xay đá	✔ Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		✔ Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		✔ Xay kèm nước hoặc cùng nguyên liệu khác		
	Xay nhồi	✔		✔		✔		
Tính năng an toàn		Tự ngắt an toàn & chân đế cao su chống trơn trượt						
Bảo hành		24 tháng						
Đổi mới		15 ngày						

LIVOTEC

Máy ép chậm Livotec LSJ Series

MÁY ÉP CHẬM
THẾ HỆ MỚI

Ép lạnh công nghệ

Fresh 99 Technology

Tươi mịn nguyên chất 99%

The image features a woman with long brown hair, wearing a beige dress, holding a glass of orange juice and pointing towards the Livotec juicers. Three Livotec juicers are displayed on a kitchen counter: a black one, a white one, and a light blue one. The light blue juicer is the largest and has a 'Fresh 99' logo. Fresh fruits and vegetables, including watermelon, apples, and carrots, are arranged on the counter. At the bottom, there are three circular seals: 'LFGB TIÊU CHUẨN AN TOÀN LFGB CỦA ĐỨC', 'SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT 2025', and 'BẢO HÀNH 24 THÁNG'. A QR code is located in the bottom right corner with the text 'Thông tin sản phẩm' below it.



Ép lạnh công nghệ **XFresh99** Technology

Tươi mịn nguyên chất 99%



BỘ LỌC CAO CẤP TIÊU CHUẨN LFGB ĐỨC

Kết cấu 2 tầng inox 304, nước ép sánh mịn

3 BƯỚC THẢO LẮP

Vệ sinh dễ dàng với
thiết kế thể hệ mới



TRỰC ÉP XFLASH RĂNG CỬA THỂ HỆ MỚI

Vận hành nhẹ nhàng, hạn chế kẹt bã



ĐỘNG CƠ DC ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

Bền bỉ, tiết kiệm điện năng



Model		LSJ-B68S	LSJ-M68S	LSJ-B66S	LSJ-M66S	LSJ-M80S Plus	
Hình ảnh							
Ngoại quan	Màu sắc	Be	Xanh	Be	Xanh	Xanh	
	Chất liệu thân	Nhựa ABS		Nhựa ABS		Nhựa ABS	
Thông số kỹ thuật	Công suất	150W		200W		250W	
	Trọng lượng	2.75kg		2.95kg		3.78kg	
	Điều khiển	Nút vặn		Nút vặn		Nút nhấn	
	Chất liệu trục ép	Nhựa PMMA		Nhựa PMMA		Nhựa PMMA	
	Kích thước	156x160x449mm		191x158x402mm		210x201x436mm	
Hiệu quả ép	Công nghệ	Ép lạnh XFresh99		Ép lạnh XFresh99		Ép lạnh XFresh99	
	Tốc độ quay	65rpm		45-60rpm		45-60rpm	
	Động cơ	DC Motor		DC Motor		DC Motor	
	Trục ép răng cưa	✔		✘		✘	
	Lưới lọc	Chất liệu	Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức		Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức		Inox304 đạt Tiêu chuẩn An toàn LFGB Đức
		Số tầng	2		2		3
		Mắt lọc	0.35mm		0.5mm		0.5mm
	Ống tiếp nguyên liệu	113mm		108mm		130mm	
	Độ ồn	72dB		77dB		65dB	
Tháo lắp & vệ sinh		4 bước		3 bước		3 bước	
Phụ kiện đi kèm		2 cốc, 1 cọ vệ sinh					
Tính năng an toàn		Khóa an toàn & tự ngắt khi quá nhiệt					
Bảo hành		24 tháng					
Đổi mới		15 ngày					

Dưới ánh đèn ấm áp của căn bếp hiện đại, bữa ăn thượng lưu được kiến tạo hoàn hảo

bởi những thiết bị nhà bếp Livotec

nơi công nghệ tiên tiến chạm đến nghệ thuật ẩm thực.

Từng món ăn tinh tế phản chiếu lối sống sang trọng của những người biết trân trọng chuẩn mực của từng bữa ăn.



Với Livotec

mỗi bữa ăn trở thành khoảnh khắc thư thái và tinh tế – đúng chuẩn mực của một cuộc sống thượng lưu.

A New Standard of
Modern Luxury

LIVOTEC



Quét mã

để tìm hiểu thêm các sản phẩm

Trẻ trung - Thông minh



LIVOTEC

TRẺ TRUNG - THÔNG MINH
VUI KHỎE MỖI NGÀY

☎ 1800 2298



🌐 livotec.com