

Tại sao chọn NỒI CƠM THÔNG MINH LIVOTEC LRC-SERIES?

Nồi cơm điện tử **Livotec LRC-Series** là lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống **VUI KHỎE – THÔNG MINH – TRẺ TRUNG** của gia đình trẻ hiện đại tại các đô thị lớn. Ra đời từ 2025, sản phẩm nhanh chóng được hàng chục ngàn hộ gia đình trẻ Việt Nam tin dùng nhờ công nghệ điều khiển nhiệt tinh tế và lòng nồi niêu gang giữ nhiệt vượt trội. Mỗi chi tiết đều được thiết kế để mang đến bữa cơm **ĐẸO NGỌT – THƠM NGON – CHÍNH ĐỀU**, sẵn sàng bất cứ lúc nào bạn cần.

Để làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất, Livotec trang bị Bộ Tử công nghệ và tính năng nổi bật:

1. **Công nghệ UDO°Smart** Lòng nồi gang dạng niêu phủ Ceramic cao cấp (nặng khoảng 1.4 kg) kết hợp mâm nhiệt 3D cong ôm sát, truyền nhiệt đa chiều và giữ nhiệt cực tốt. Cơm luôn nóng hổi, thơm ngon suốt 48 giờ mà không cần hâm lại – tiết kiệm điện và thời gian tối đa.
2. **Công nghệ iCook 8.0/9.0** “Bộ não” thông minh kiểm soát chính xác từng giai đoạn nấu (*ngâm – sôi – ủ – om*). Nhiệt độ được điều chỉnh tự động theo 8-9 biểu đồ gia nhiệt chuyên biệt, giúp hạt gạo chín đều từ trong ra ngoài, nở tơi xốp, dẻo ngọt tự nhiên, không bị khô hay nhão.
3. **Công nghệ Honeycomb** Nắp trong ứng dụng thiết kế Honeycomb thể hệ mới giúp giữ hơi tối ưu, hạn chế đọng nước, cơm luôn khô ráo và ngon hơn.
4. **Ngôn ngữ thiết kế YOLO Trẻ trung**, màu sắc hiện đại cùng bảng điều khiển điện tử dễ sử dụng. Phù hợp mọi không gian bếp từ studio nhỏ gọn đến căn hộ gia đình, vừa tiện nghi vừa mang lại cảm giác sang trọng, tươi mới mỗi ngày.

Ngoài ra, **Livotec LRC-Series** còn đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng và dịch vụ hỗ trợ tận tâm, giúp bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài.

Livotec LRC-Series – người bạn đồng hành giúp mỗi bữa ăn gia đình trở nên thú vị, ngon miệng và tràn đầy niềm vui. Đón nhiều niềm vui đừng cần chờ, chọn ngay Nồi cơm điện tử Livotec LRC-Series phù hợp để cả nhà cùng thưởng thức cơm ngon dẻo thơm mỗi ngày và cảm nhận sự khác biệt từ công nghệ thông minh.



Điều chỉnh nhiệt thông minh

UDO°SMART
Thơm ngon dẻo ngọt



Thông tin sản phẩm

LIVOTEC

Nồi cơm điện tử Livotec LRC Series

Điều chỉnh nhiệt thông minh

UDO°SMART

Thơm ngon dẻo ngọt

The image shows a woman with long brown hair, smiling and holding a bowl of white rice. She is sitting at a table with a pink Livotec rice cooker. The rice cooker has its lid open, revealing a large amount of white rice. On the table, there is also a plate of sushi and a plate of cooked lobsters. The background is a modern kitchen with white cabinets and a marble countertop.

TIÊU CHUẨN AN TOÀN SỨC KHỎE
CHẤT LƯỢNG CHÂU ÂU

MÂM NHIỆT CONG 3D

CÔNG NGHỆ I-COOK 8.0

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT 2025

BẢO HÀNH 24 THÁNG

Thông tin sản phẩm



LRC-E8118P

LRC-E8218P

LRC-E8218S



Điều chỉnh nhiệt thông minh

ĐO°SMART
Thơm ngon dẻo ngọt

Mâm nhiệt vòng cung 3D: Nhiệt đối lưu, nấu nhanh chín đều từng hạt


CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 8.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng chương trình nấu



LÒNG NIÊU GANG 5 LỚP PHỦ CERAMIC 1.4KG

Cơm dẻo thơm như nấu củi suốt 48h



NẮP TRONG HONEYCOMB

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh

LIVOTEC

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ LIVOTEC LRC-E8118

Điều chỉnh nhiệt thông minh

ĐO°SMART

Thơm ngon dẻo ngọt



2 màu sắc



Thông tin sản phẩm

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ LIVOTEC LRC-E8118

8 CHƯƠNG TRÌNH NẤU THÔNG MINH

Cơm ngon đủ món



LRC-E8118M



LRC-E8118P

Công suất

650W

Dung tích

1.8L

Điện áp/Tần số

220-240V~/50-60Hz

Khối lượng

4.3kg

Kích thước

340*287*240mm



ĐIỀU CHỈNH NHIỆT THÔNG MINH

ĐO°SMART

THƠM NGON DẸO NGỌT

Mâm nhiệt vòng cung 3D: Nhiệt đối lưu, nấu nhanh chín đều từng hạt

CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 8.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng chương trình nấu



LÒNG NIÊU GANG 5 LỚP PHỦ CERAMIC 1KG

Cơm dẻo thơm như nấu củi suốt 48h



NẮP TRONG

HONEYCOMB

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com

LIVOTEC

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ LIVOTEC LRC-E8218

Điều chỉnh nhiệt thông minh

UDO°SMART

Thơm ngon dẻo ngọt



3 màu sắc



Thông tin sản phẩm

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ LIVOTEC LRC-E8218

9 CHƯƠNG TRÌNH NẤU THÔNG MINH

Cơm ngon đủ món



LRC-E8218W



LRC-E8218S



LRC-E8218P

Công suất

700W

Dung tích

1.8L

Điện áp/Tần số


220-240V~/50-60Hz

Khối lượng

4.1kg

Kích thước

345*275*260mm



ĐIỀU CHỈNH NHIỆT THÔNG MINH

ĐO°SMART

THƠM NGON DẸO NGỌT

Mâm nhiệt vòng cung 3D: Nhiệt đối lưu, nấu nhanh chín đều từng hạt

CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 9.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng chương trình nấu



LÒNG NIÊU GANG 5 LỚP PHỦ CERAMIC 1.4KG

Cơm dẻo thơm như nấu củi suốt 48h



NẮP TRONG

HONEYCOMB

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com



Model		LRC-E8118P	LRC-E8218S	LRC-E8218P
Hình ảnh				
Ngoại quan	Màu sắc	 Hồng	 Xanh	 Tím
	Chất liệu thân	Nhựa ABS	Nhựa PP	
Thông số kỹ thuật	Công suất	650W	700W	
	Dung tích	1.8L	1.8L	
	Trọng lượng	4.4kg	4.1kg	
	Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	
	Kích thước	340x287x240mm	345x275x260mm	
Cơm ngon dẻo ngọt	Mâm nhiệt		Vòng cung 3D	
	Lòng nồi	Kiểu dáng	Niêu	
		Trọng lượng	1.39kg	
		Độ dày	Dày 1.765mm	
		Số lớp	5 lớp	
		Chất liệu	Gang	
		Chống dính	Chống dính Ceramic	
Chức năng	Chế độ nấu		Cơm dẻo - Nấu nhanh - Cơm cháy Cơm niêu - Nấu cháo - Ninh hầm Làm bánh - Sữa chua	
	Thời gian giữ ấm		48 giờ	
	Quai xách/Tay cầm		Quai xách rời nắp	
	Nắp trong		Tay cầm sát đáy nồi	
	Nắp ngoài		Nắp tháo rời, dễ vệ sinh	
	Phụ kiện đi kèm		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS	
	Số lượng người ăn		4-6 người	
Tính năng an toàn		Tự ngắt khi quá nhiệt	Tự ngắt khi quá nhiệt	
Bảo hành		24 tháng	24 tháng	
Đổi mới		15 ngày	15 ngày	

NỒI CƠM ĐIỆN LIVOTEC LRC-6118

LIVOTEC

UDO[®]
TECHNOLOGY
THƠM NGON DẸO NGỌT



2 màu sắc



Thông tin sản phẩm

NỒI CƠM ĐIỆN LIVOTEC LRC-6118



LRC-6118B

Công suất

700W

Dung tích

1.8L

Điện áp/Tần số

220-240V~/50-60Hz

Khối lượng

3.1kg

Kích thước

326*326*323mm



UDO°
TECHNOLOGY
THƠM NGON DẸO NGOT

**GẤP 1.5 LẦN
CHÍN ĐỀU**


**MÂM NHIỆT
VÒNG CUNG 3D
RỘNG GẤP 1.5**



Nhiệt đối lưu,
nấu nhanh
chín đều từng hạt

**CÔNG NGHỆ NẤU
i-COOK 3.0**

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng giai đoạn nấu



**LÒNG BÁN NIÊU CERAMIC
CHỐNG TRẦY 5X**

Giữ nhiệt lâu đến 12h, cơm dẻo thơm như nấu củi



**NẮP TRONG
VẬT LIỆU KHÔNG GỈ**

Chất liệu bền bỉ, dễ tháo rời và vệ sinh



BẢO HÀNH 24 THÁNG




1800 2298



livotec.com

LIVOTEC
Nồi cơm điện cơ Livotec LRC Series



Thơm ngon dẻo ngọt



Thông tin sản phẩm



LRC-6118B


LRC-6118P

LRC-6218G



UDO°
TECHNOLOGY
Thơm ngon dẻo ngọt


**MÂM NHIỆT
VÒNG CUNG 3D
RỘNG GẤP 1.5**



Nhiệt đối lưu,
nấu nhanh
chín đều từng hạt

CÔNG NGHỆ NẤU i-COOK 3.0

Kiểm soát nhiệt độ chính xác
theo từng giai đoạn nấu



LÒNG BÁN NIÊU CERAMIC

Giữ nhiệt lâu đến 12h,
cơm dẻo thơm như nấu củi



**NẮP TRONG &
VAN THOÁT HƠI
THÁO RỜI**

Bền bỉ, dễ vệ sinh



Model			LRC-6118P	LRC-6118B	LRC-6218G
Hình ảnh					
Ngoại quan	Màu sắc		● Hồng	● Be	● Xanh
	Chất liệu thân		Vỏ sơn tĩnh điện		Nhựa
Thông số kỹ thuật	Công suất		700W		700W
	Dung tích		1.8L		1.8L
	Trọng lượng		3.1kg		3.2kg
	Điều khiển		Cần gạt		Cần gạt
	Kích thước		326x326x323mm		283x283x320mm
Cơ sở ngon dẻo ngọt	Mâm nhiệt		Vòng cung 3D		Vòng cung 3D
	Lòng nồi	Kiểu dáng	Lòng bán niêu		Lòng bán niêu
		Trọng lượng	0.614kg		0.61kg
		Độ dày	Dày 2.1mm		Dày 2.1mm
		Số lớp	5 lớp		5 lớp
		Chất liệu	Nhôm		Nhôm
		Chống dính	Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)		Chống dính Ceramic (Tiêu chuẩn LFGB Đức)
Chức năng	Chế độ nấu		Nấu, Ủ ấm		Nấu, Ủ ấm
	Thời gian giữ ấm		12 giờ		12 giờ
	Quai xách/Tay cầm		Quai xách liền nắp		Quai xách rời nắp
	Nắp trong		Nắp kép có thể tháo rời		Nắp tháo rời, dễ vệ sinh
	Phụ kiện đi kèm		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS		Giá hấp nhựa PP, muối cơm PP, cốc đong PS
	Số lượng người ăn		4-6 người		4-6 người
Tính năng an toàn			Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt		Bảo vệ chống cháy & tự ngắt khi quá nhiệt
Bảo hành			24 tháng		24 tháng
Đổi mới			15 ngày		15 ngày



BẢO HÀNH 24 THÁNG



1800 2298



livotec.com